Impresora multifuncional B/N

MP 401SPF

☑ Copiadora ☑ Impresora ☑ Fax ☑ Escáner

MP 401SPF

40 ppm B/N

Compacta, potente y con un bajo coste por página

La MP 401SPF ha sido diseñada para grupos de trabajo pequeños y medianos. Gracias a su alto rendimiento, diseño compacto y potentes funciones, este MFP A4 de blanco y negro le ofrece el mejor coste por página de su clase; todo ello combinado con una alta eficiencia energética. Puede imprimir hasta 40 páginas por minuto en B/N, así como copiar, escanear y enviar faxes. Se quedará boquiabierto con todo lo que podrá hacer con este compacto y asequible dispositivo.

- Perfecto para todo el flujo de trabajo de grupos de trabajo pequeños/medianos
- Ahorre dinero con un bajo coste total de la propiedad
- Panel multitáctil de color de 4,3 pulgadas y uso sencillo
- Ofrece 1200 x 1200 dpi a toda velocidad
- Imprima directamente desde una memoria USB

Tamaño reducido. Grandes impresiones.

Las proporciones perfectas

Este potente y silencioso dispositivo puede gestionar todo el flujo de trabajo de grupos de trabajo pequeños y medianos; además, es de los dispositivos de su rango que menos espacio ocupa. Así, puede instalarlo en una esquina de la oficina, o encima de un escritorio, y lo único que notará son sus impresionantes capacidades.

La mejor calidad de impresión, siempre

Con 1200 x 1200 dpi a toda velocidad, este MFP ahorra tiempo sin comprometer la calidad. Además, puede imprimir directamente desde soportes portátiles: solo debe insertar una memoria USB o una tarjeta SD e imprimir sin necesidad de un PC o de conexión a red. O bien, utilice su smartphone o tableta para imprimir rápidamente esté donde esté, no necesita ningún software ni drivers adicionales.

De vanguardia

El panel táctil de 4,3 pulgadas basado en iconos ofrece una operación fácil, capacidades de software ampliadas y le permite gestionar sus documentos a través de la nube directamente desde el panel. Entre sus funcionalidades de software está la integración con Streamline NX, Flexrelease NX, ELP, y nuestra aplicación móvil Smart Device Print & Scan.

Procesos optimizados con Streamline NX

Las compañías pueden integrar Streamline NX, una potente suite escalable de aplicaciones y herramientas de gestión documental integradas, con la que obtendrán una solución inteligente estandarizada para todas sus oficinas a nivel mundial. La combinación de nuestro hardware y software puede ayudarles a obtener un ahorro de hasta el 40% en costes operativos y alcanzar sus objetivos de seguridad, conformidades y sostenibilidad.

MP 401SPF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	14 segundos
Velocidad de primera impresión:	5,2 segundos
Velocidad de impresión continua:	40 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 1.024 MB Máximo: 1.536 MB
Unidad de disco duro:	Opciones: 320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	419 x 427 x 484 mm
Peso:	23 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Dry, single component & electro-photographic printing
Copia múltiple:	Hasta 99 copias
Resolución:	600 x 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar (PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™), Opciones (XPS)
Resolución de impresión:	Máximo (1.200 x 1.200 dpi)
Interfaz:	Estándar (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T), Opciones (IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth)
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcional)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo de 30 originales por minuto B/N: Máximo de 30 originales por minuto
Resolución:	Estándar: 100 - 600 dpi Predeterminado: 200dpi
Tamaño del original:	A4
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, FTP, URL (Opciones), NCP (Opciones)

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	G3
Resolución:	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 200 dpi
Método de compresión:	MH MR MMR JBIG
Velocidad de transmisión:	2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	2,4 segundo(s) Mediante el ADF: 22spm
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Sí: 12 hora

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 600 hojas Máximo: 1.600 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 250 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 162 g/m² Bandeja bypass: 52 - 162 g/m² Bandeja dúplex: 52 - 162 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.140 W Modo Lista: 97,2 W Modo en reposo: 0,72 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1.759 Wh

OPCIONES

Bandeja de papel (1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas), Mueble mediano, Mueble alto, Unidad de disco duro (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Tarjeta VM, Netware, Navegador, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Unidad de seguridad de datos de copia, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Impresión directa XPS

CONSUMIBLES

Kit de inicio:	Negro: 18.000 impresiones
Capacidad del cartucho todo en uno (ultra larga duración):	Negro: 18.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de los consumibles ISO/IEC 19752	

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com